

TRUPER



CÓDIGO: 103355 CLAVE: PRE-1/6R

## Bomba presurizadora 1/6 HP, con sensor regulable, TRUPER

- Incrementa y mantiene la presión al detectar suministro de agua
- Bajo consumo de energía
- Compacta y silenciosa



Nivel de presión



**Motor con bobinas de cobre**  
2x mayor durabilidad que las de aluminio

**35 L/min**

Flujo máximo

**1/6 HP**

Potencia

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

Tomas simultáneas de agua	2
Potencia	1/6 HP
Presión máxima	13 psi
Presión ajustable	5, 7 y 9 m
Flujo máximo	35 L/min
Altura máxima	9 m
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Polipropileno
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	80° C
Consumo	1 A
Velocidad	3,600 rpm
Grado de protección	IP44
Diámetro de Entrada / Salida	1/2" NPT

## Especificaciones

Clavija	Sí
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	13 x 23 x 14 cm
Peso	3 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	8


## País de Origen

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

## Incluye

Conexiones de entrada y salida de agua

## Imágenes complementarias



## Imágenes complementarias

## EMPAQUE INDIVIDUAL



**Peso:** 3.02 kg (6.7 lb)

## EMPAQUE MASTER

**Contiene:** 8 piezas**Peso:** 24.82 kg (54.7 lb)

## CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



## Imágenes complementarias

