

TRUPER




CÓDIGO: 103356 CLAVE: PRE-1/3S

Bomba presurizadora 1/3 HP, TRUPER


- Incrementa y mantiene la presión de agua constante al detectar presencia de flujo
- Uso doméstico
- Flujo máximo: **60 L/min**
- Altura máxima: **12 m**
- Compacta, silenciosa y fácil de instalar
- Bajo consumo de energía
- Carcasa de aluminio
- Sensor de flujo integrado



IP 44



Incluye clavija

127 V /
60Hz

Motor con bobinas de COBRE

2X Mayor durabilidad que las de aluminio



Nivel de presión



2
Servicios

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	1/3 HP
Altura máxima	12 m
Flujo máximo	60 L/min
Diámetro de entrada / salida	3/4" NPT
Presión máxima	17 psi
Tomas simultáneas de agua	3
Servicios	2
Temperatura máxima del agua	80° C
Velocidad	3,600 rpm

Especificaciones

Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	2 A
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	13 cm x 25 cm x 16 cm
Peso	4 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4

País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Clavija

Imágenes complementarias

Salida de agua
3/4 NPT

Sistema de arranque
automático con
sensor de flujo

Entrada de agua
3/4 NPT

Cubierta de aluminio



Alto
25 cm

Fondo
16 cm

Base
13 cm

Imágenes complementarias

FUNCIONAMIENTO



Se activan para mantener la presión de agua constante siempre que hay una llave abierta