

HERMEX Basic



CÓDIGO: 28137 CLAVE: BAL-NE-EP

Cerradura tipo esfera, cilíndrico, entrada, negro, BASIC

- Cerrojo con llave al exterior sin botón de seguridad al interior
- Mecanismo cilíndrico con cilindro metálico
- Perillas y escudo de acero, acabado negro
- Para colocación en puertas con espesor de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)



Certificaciones y garantías



Especificaciones

Función (instalación)	Entrada
Acabado	Negro
Perilla	Acero
Escudo	Acero
Ciclos (cierre y apertura)	200 000
Espesor de puerta	1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)
Material de las llaves	Acero niquelado
Backset (Distancia al centro)	60 mm
Dimensiones (diámetro de chapetón x distancia entre perillas)	65 x 160 mm
Dimensiones de perilla (largo x diámetro)	37.5 x 51 mm
Empaque individual	Caja
Inner	3
Master	24
Pallet	864

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 6.7 cm (2 3/4") Ancho: 6.7 cm (2 3/4") Largo: 20 cm (7 3/4") Peso: 0.46 kg (1.01 lb)
Inner	Medidas: Alto: 21 cm (8 1/4") Ancho: 7.5 cm (3") Largo: 20.8 cm (8 1/4") Peso: 1.44 kg (3.17 lb)
Master	Medidas: Alto: 45 cm (17 3/4") Ancho: 22.2 cm (8 3/4") Largo: 31.6 cm (12 1/2") Peso: 12.12 kg (26.72 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye


2 Llaves tradicionales (Para hacer duplicados utilice la forja E109A)

Imágenes complementarias

Mecanismo cilíndrico




Imágenes complementarias




Entrada

Llave al exterior, sin botón al interior.
 Picaporte de seguridad.
 La perilla exterior sólo abre con llave.



Seguridad Standard



Llave Tradicional

Utilizan llaves planas, las muescas que descifran la combinación se encuentran únicamente en la parte superior.

