

HERMEX Basic



CÓDIGO: 28140 CLAVE: BAL-NE-EPB

## Cerradura esfera, cil, entrada, negro, blíster, BASIC

- Cerrojo con llave al exterior sin botón de seguridad al interior
- Mecanismo cilíndrico con cilindro metálico
- Perilla y escudo de acero, acabado negro
- Para colocación en puertas con espesores de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)

Entrada

### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

Función (instalación)	Entrada
Acabado	Negro
Perilla	Acero
Escudo	Acero
Ciclos (cierre y apertura)	200 000
Espesor de puerta	1-1/4" a 1-3/4" ( 32 a 45 mm)
Material de las llaves	Acero niquelado
Backset (Distancia al centro)	60 mm
Dimensiones (diámetro de chapetón x distancia entre perillas)	65 x 160 mm
Dimensiones de perilla (largo x diámetro)	37.5 x 51 mm
Empaque individual	Blíster
Inner	3
Master	24
Pallet	432

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

**Empaque Individual** **Medidas:** Alto: 17 cm (6 3/4") Ancho: 6.6 cm (2 1/2") Largo: 19.4 cm (7 3/4") **Peso:** 0.46 kg (1.01 lb)

**Inner** **Medidas:** Alto: 20 cm (7 3/4") Ancho: 16.5 cm (6 1/2") Largo: 17.6 cm (7") **Peso:** 1.5 kg (3.31 lb)

**Master** **Medidas:** Alto: 42.8 cm (16 3/4") Ancho: 35.5 cm (14") Largo: 36.5 cm (14 1/4") **Peso:** 12.62 kg (27.82 lb)

## País de origen

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## Incluye

2 Llaves tradicionales (Para hacer duplicados utilice la forja E109A)


## Imágenes complementarias



**Mecanismo cilíndrico**




## Imágenes complementarias



## Entrada

Llave al exterior, sin botón al interior.  
Picaporte de seguridad.  
La perilla exterior sólo abre con llave.



## Seguridad Standard



## Llave Tradicional

Utilizan llaves planas, las muescas que descifran la combinación se encuentran únicamente en la parte superior.

