

PRETUL



CÓDIGO: 28268 CLAVE: LIMI-20P

Llave de impacto 1/2", 20V, 155 lb/ft, 1 batería 4Ah, PRETUL


- Impulsor de cuadro 1/2" con pasador retenedor
- Batería ion litio 20 V
- Indicador de nivel de batería
- Mango con grip antideslizante
- Para baterías Ion Litio modelos BAT-20P4 y BAT-20P marca Pretul®



Clip para cinturón



Impulso de cuadro



Luz LED

Cargador
127V/
60Hz**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

Impulsor de cuadro	1/2" (13 mm)
Torque máximo	155 lb/ft (210 Nm)
Velocidad	0 - 2,200 rpm
Golpes / minutos	0 - 3,000 gpm
Tiempo de carga	2 horas
Batería: Capacidad / Tensión	4 Ah / 20 V
Especificaciones del cargador	127 V / 60 Hz / 0.9 A
Dimensiones (Largo x Alto)	19 cm x 24 cm
Peso	1.1 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	6

País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Batería ion litio, 4 Ah

Cargador

Clip para cinturón

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
21019	BAT-20PR	Batería ion litio, 20V, 2 Ah, PRETUL
28275	BAT-20P4	Batería ion litio, 20V, 4 Ah, PRETUL

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



EMPAQUE MASTER

