


PRETUL




CÓDIGO: 28270 CLAVE: CALI-20P

Sierra caladora, 20V, 1 batería 2Ah, PRETUL


- Sistema de cambio rápido de segueta de 1/4 de vuelta
- Utiliza seguetas zanco tipo "T"
- Botón de uso continuo
- Zapata inclinable de 0°, 15°, 30° y 45° (izquierda / derecha)
- Luz LED para iluminar el área de trabajo y guía láser para cortes precisos
- Incluye adaptador para ensamblar aspiradoras plásticas Truper de 3, 4, 5 y 6 gal
- Para baterías ion litio modelos BAT-20P4 y BAT-20P marca Pretul®




Zanco tipo "T"



Longitud de carrera



Capacidad de biselado 0 - 45° por ambos lados



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Tensión de la batería | 20 V |
| Velocidad | 0 - 2,500 cpm |
| Capacidad de corte máximo en madera | 50 mm (2") |
| Capacidad de corte máximo en metal | 8 mm (5/16") |
| Capacidad de corte máximo en plástico | 20 mm (25/32") |
| Longitud de carrera | 25 mm (1") |
| Acción pendular | 4 niveles |
| Ajuste de ángulo de corte | Bisel hasta 45° por ambos lados |
| Tipo de zanco | "T" |

| Especificaciones | |
|------------------------------------|----------------------|
| Tiempo de carga | 50 minutos |
| Tensión / Frecuencia (cargador) | 127 V / 60 Hz |
| Consumo (cargador) | 0.9 A |
| Dimensiones (Largo x Alto x Fondo) | 22 cm x 21 cm x 7 cm |
| Peso | 1.8 kg |
| Inner | 1 |
| Master | 5 |
| Pallet | 160 |

| País de Origen |
|--|
| Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER |


| Incluye |
|---------------------------|
| Batería ion litio, 2 Ah |
| Cargador |
| Segueta |
| Adaptador para aspiradora |
| Llave allen |

| Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos) | | |
|---|----------|--------------------------------------|
| Código | Clave | Descripción |
| 21019 | BAT-20PR | Batería ion litio, 20V, 2 Ah, PRETUL |
| 28275 | BAT-20P4 | Batería ion litio, 20V, 4 Ah, PRETUL |

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 2.94 kg (6.5 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 5 piezas

Peso: 15.44 kg (34 lb)

