

**TRUPER** CÓDIGO: 102882 CLAVE: PROVO-5

### Probador de voltaje sin contacto de doble rango, TRUPER

- Ideal para instalaciones eléctricas, detección de cables energizados, enchufes y tableros
- Apagado automático después de 2 minutos sin uso
- Fabricado en ABS




Especificaciones técnicas	
Número de rangos de detección	<b>3</b>
Intervalo de frecuencia	<b>60 Hz en c.a.</b>
Clasificación de seguridad	<b>CAT II</b>
Largo	<b>16 cm</b>

Incluye
2 Pilas AAA 1.5 V c.c. c/u

Datos de empaque	
Empaque Individual: blíster	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	6
Master	72
Pallet	1,728

**Certificaciones y garantías**







Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

**EMPAQUE MÁSTER**



**Alto**  
35.8 cm  
(14'')

**Ancho**  
24.8 cm  
(10'')

**Largo**  
48.8 cm  
(19'')

**Contiene:** 12 inner (72 piezas)

**Peso:** 5.96 kg (13 lb)