


**TRUPER**

CÓDIGO: 102882 CLAVE: PROVO-5

**Probador de voltaje sin contacto de doble rango, Truper**

- Ideal para circuitos de corriente alterna de 12 a 1,000 V C.A.
- Botón de ajuste de sensibilidad
- Apagado automático en 2 minutos sin uso
- Indicador LED rojo y sonido al detectar voltaje
- Clip tipo pluma y lámpara LED


2 pilas AAA  
(incluidas)**Certificaciones y garantías****Especificaciones**

<b>3 Rangos de detección de corriente alterna (C.A.)</b>	12 / 30 / 90 - 1,000 V
<b>Clasificación de seguridad</b>	CAT II
<b>Largo</b>	16 cm
<b>Empaque individual</b>	Blíster
<b>Master</b>	72
<b>Inner</b>	6
<b>Pallet</b>	1728

**País de origen****Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER****Incluye**

2 Pilas AAA

## Imágenes complementarias



Indicadores LED y sonido,  
al detectar voltaje

## Indicadores de rangos de detección



12 V - 1,000 V  
30 V - 1,000 V  
90 V - 1,000 V

## Imágenes complementarias

## EMPAQUE INDIVIDUAL



## EMPAQUE INNER



## EMPAQUE MASTER

