


TRUPER

CÓDIGO: 102920 CLAVE: MOT-5018

Motosierra 50 cc a gasolina con barra de 18", TRUPER


- Motor de 3.1 HP a gasolina de 2 tiempos
- Sistema de encendido con cuerda retráctil para un arranque fácil
- Barra con sistema de aceitado automático y protector antiretroceso Safe-T-Tip® que evita el contragolpe
- Mango delantero con guarda de protección y mango trasero para mayor agarre
- Cortes rápidos y precisos para árboles y ramas
- Para alargar la vida útil del motor use aceite sintético Truper® para motores de dos tiempos (ACES-2, ACES-5 o ACES-20)
- Use aceite SAE 15W-40 o SAE 10W-30 para barras, cadenas y su sistema de lubricación



Lubricación automática



Sistema de mango antivibración



Ligera y potente, reduce la fatiga

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Cilindrada	50 cc
Potencia	3.1 HP (2,311 W)
Largo de la barra	18" (45 cm)
Paso de cadena	0.325" (8.2 mm)
Calibre de cadena	1.3 mm (0.050")
Capacidad del tanque de aceite	320 ml (10.8 oz)
Capacidad del tanque de combustible	480 ml (16.2 oz)
Velocidad máxima del motor	12,500 rpm
Velocidad de cadena	24.1 m/s
Mezcla de gasolina	50:1


Especificaciones	
Ciclo de trabajo	30 minutos de descanso por tanque consumido. Máximo diario 6 horas
Peso (sin accesorios)	5.3 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	32

País de origen
Fabricado en Vietnam bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye
Llave para bujía
Barra guía
Cadena
Protector de barra

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
16633	BAMO-5018	Barra de repuesto 18" p/motosierra a gasolina 40/50cc
16637	CAMO-5018	Cadena repuesto 18" para motosierra 45/50/60cc, TRUPER
103271	BAMO-3818	Barra de repuesto 18" p/motosierra a gasolina 38cc, TRUPER
103274	CAMO-3818	Cadena repuesto 18" para motosierra gasolina 38cc, TRUPER

Imágenes complementarias



Mezcla 50:1	
Motor a 2 tiempos	
Gasolina	Aceite TRUPER
1 L (0.3 gal)	4 Tapas (20 ml)
2 L (0.5 gal)	8 Tapas (40 ml)
3 L (0.8 gal)	12 Tapas (60 ml)
3.7 L (1 gal)	16 Tapas (80 ml)
¡Atención!	
Utilice gasolina mezclada con aceite sintético motor a 2 tiempos	
No usar una mezcla de combustible almacenada durante más de 15 días	

EMPAQUE INDIVIDUAL

