


VOLTECK Basic



CÓDIGO: 26113 CLAVE: REF-408L

Reflector LED para exteriores 400W 6500K, VOLTECK BASIC

- **Ahorra hasta 85%** en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio y pantalla de vidrio templado resistente a la intemperie
- Soporte ajustable
- LED integrado
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para jardines, terrazas, patios, corredores, áreas públicas y de construcción



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	400 W
Flujo luminoso	43,000 lm
Tensión Frecuencia	120 - 220 V / 60 Hz
Corriente	3,000 mA - 1,800 mA
Temperatura de color	6,500 K / Luz de día
Fuente de luz	LED integrado
Grado IP	65
Dimensiones (alto x largo x fondo)	38 cm x 52 cm x 5 cm
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	2
Pallet	48

Incluye

Driver

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Tipo SMD
Resistente a la intemperie



EMPAQUE INNER



Contiene: 1 piezas

Peso: 7.36 kg (16.2 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 2 inner (2 piezas)

Peso: 15.2 kg (33.5 lb)

Imágenes complementarias

