


TRUPER



CÓDIGO: 103235 CLAVE: SINCO-12

## Sierra de inglete 12 2000W telescópica compuesta TRUPER

- Motor de 2000 W para cortes que requieren potencia
- Brazo telescópico para mayor capacidad de corte (340 mm alto y 105 mm ancho)
- Cortes en bisel hasta 45° (izquierdo y derecho)
- Incluye 2 disco sierras (madera y aluminio)
- Mango ergonómico para mayor control del operador
- Bolsa recolectora de polvo
- Gatillo con seguro que evita arranques accidentales
- Guarda protectora retráctil transparente
- Brazos de extensión deslizables proporcionan un apoyo adicional para las piezas de trabajo largas
- Seguro del eje para un rápido y fácil cambio de disco



### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

<b>Potencia</b>	2,000 W (2 3/4 HP)
<b>Velocidad</b>	5,000 rpm
<b>Diámetro del disco</b>	12" (300 mm)
<b>Eje</b>	1" (25 mm)
<b>Capacidad de corte a 0°</b>	105 mm x 340 mm
<b>Corte en inglete 0° a 50°</b>	Izquierda / Derecha
<b>Corte en bisel izquierdo y derecho</b>	0° a 45°
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Consumo</b>	16 A
<b>Ciclo de trabajo</b>	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
<b>Largo de cable</b>	2.9 m

## Especificaciones

<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	59 cm x 72 cm x 99 cm
<b>Peso</b>	22 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	6

## País de Origen

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## Incluye

Disco para madera de 12" (60 dientes)

Disco para aluminio de 12" (100 dientes)

Bolsa recolectora de polvo

2 brazos de extensión deslizables

Prensa

Llave allen con punta phillips

Candado


2 llaves para candado

2 carbones de repuesto


## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
103239	INT-SINCO-12	Interruptor de repuesto para SINCO-12 TRUPER

## Imágenes complementarias




## Dientes biselado alterno






Ideal para madera

## Dientes triple filo



Ideal para aluminio

Cortes en bisel izquierdo y derecho  
±45°Cortes en inglete  
±50°

Guía láser para un corte preciso

## Capacidades máximas de corte

## Ángulo de inglete / ángulo de bisel

	$0^\circ - 0^\circ$ 340 mm x 105 mm		$0^\circ - 45^\circ$ 340 mm x 60 mm
	$45^\circ - 0^\circ$ 235 mm x 105 mm		$45^\circ - 45^\circ$ 235 mm x 60 mm

## Imágenes complementarias

## EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 27.5 kg (60.6 lb)