

CÓDIGO: 103170 CLAVE: TALA-3/8N

Taladro atornillador 3/8", 400W, TRUPER INDUSTRIAL

- Motor de 400 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Velocidad variable reversible con selector de 2 velocidades mecánicas
- Broquero sin llave y regulador de torque
- Botón de uso continuo





2 Funciones

Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Master



Especificaciones

Broquero	3/8" (10 mm)
Potencia	400 W
Velocidad (2)	0 - 500 rpm / 0 - 1,800 rpm
Ø Perforación máxima en metal:	3/8" (10 mm)
Ø Perforación máxima en madera:	Nivel 1: 1 9/16" (40 mm) / Nivel 2: 1" (25 mm)
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	3.5 A
Largo de cable	1.9 m
Dimensiones (Largo x Alto)	25 cm x 20 cm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	1.2 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1

10

Especificaciones

Pallet 240

País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
103466	INT-TALA-3/8N	Interruptor de repuesto para TALA-3/8N, Truper

Imágenes complementarias





Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 1.63 kg (3.6 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 10 piezas Peso: 16.96 kg (37.4 lb)

