

TRUPER




Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

CÓDIGO: 103237 CLAVE: VICO-55

## Vibrador para concreto, a gasolina, 163 cc, 5.5 HP, TRUPER

- Motor Honda de 5.5 HP, OHV (Over Head Valve - Válvulas a la cabeza) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- 3.5 L de capacidad del tanque de gasolina
- Arranque manual
- Se obtiene una mezcla homogénea
- Mayor adhesión a los armados
- Acelera el proceso de secado del concreto
- Para compactar el concreto eliminando las burbujas de aire y lograr un concreto más fuerte y resistente en lozas, columnas, muros y cimientos
- Antes de arrancar agregue aceite semisintético para motor a 4 tiempos en el depósito de aceite
- Se recomienda el aceite semisintético Tuper® SAE 10W-30 (no incluido)



### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Potencia                             | 5.5 HP                                  |
| Cilindrada del motor                 | 163 cc                                  |
| Velocidad                            | 3,600 rpm                               |
| Capacidad del tanque                 | 3.5 L                                   |
| Largo del chicote flexible reforzado | 6 m                                     |
| Diámetro de cabeza                   | 38 mm                                   |
| Tipo de aceite                       | SAE 10W30                               |
| Ciclo de trabajo                     | 30 min de descanso por tanque consumido |
| Capacidad de aceite                  | 0.5 L                                   |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo)    | 43 cm x 42 cm x 45 cm                   |
| Peso                                 | 37 kg                                   |
| Empaque individual                   | Caja                                    |
| Inner                                | 1                                       |
| Pallet                               | 4                                       |

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Incluye**

Chicote flexible de 6 m

Llave de bujía

Filtro de aire de repuesto

**Refacciones**



| <b>Código</b> | <b>Clave</b>  | <b>Descripción</b>                                       |
|---------------|---------------|--|
| 103504        | CH-VICO-6     | Chicote 6 m para Vibrador de concreto, TRUPER            |
| 103505        | CB-VICO-55    | Carburador para vibrador de concreto VICO-55, TRUPER     |
| 103506        | FA-VICO-55    | Filtro de aire para vibrador de concreto VICO-55. TRUPER |
| 103507        | TAPOA-VICO-55 | Tapón de aceite para VICO-55, TRUPER                     |
| 103508        | TAPOG-VICO-55 | Tapón de gasolina para VICO-55, TRUPER                   |
| 103509        | BAYO-VICO-55  | Bayoneta para VICO-55, TRUPER                            |

**Imágenes complementarias**

**Motor  
HONDA  
ENGINES**



## EMPAQUE INDIVIDUAL



| Contenido | Medidas: Alto x Ancho x Largo                           | Peso            |
|-----------|---|-----------------|
| Caja 1    | 46.5 cm (18 1/2") x 45 cm (17 1/2") x 46.6 cm (18 1/2") | 25 kg (55 lb)   |
| Caja 2    | 73.5 cm (29") x 7 cm (3") x 83.5 cm (33")               | 16 kg (35.3 lb) |

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.