

TRUPER



CÓDIGO: 103263 CLAVE: ROEI-20A

## Rotomartillo SDS Plus/destornillador 20V, 2 J, 1 batería 4Ah

- Motor libre de carbones (brushless), no requiere mantenimiento y evita el desgaste prematuro
- 2 Joules de energía de impacto que ofrecen gran capacidad de remoción de material
- Portaherramienta SDS Plus
- Mango con sistema antivibración reduce las vibraciones, haciendo el trabajo más confortable y seguro al operador
- Empuñadura con grip antiderrapante y mango auxiliar que gira 360° para mayor control del operador
- Selector de velocidad para mayor versatilidad en aplicaciones
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- 4 Funciones (Rotomartillo, taladro, cincelado y cincel + ángulo ajustable)
- Modo libre, para girar el cincel y ajustar en cualquier posición



Sistema de inserción rápida

Rotomartillo

Taladro



Cincelado



Cincel mas ángulo ajustable

## Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



## Especificaciones

Energía de impacto

2 Joules

## Especificaciones

<b>Velocidad</b>	0 - 1,350 rpm
<b>Golpes / minutos</b>	0 - 4,700 gpm
<b>Máximo diámetro de perforación en concreto</b>	7/8" (22 mm)
<b>Máximo diámetro de perforación en acero</b>	1/2" (13 mm)
<b>Máximo diámetro de perforación en madera</b>	1 1/8" (28 mm)
<b>Portaherramienta</b>	SDS Plus
<b>Tiempo de carga</b>	2 horas 30 minutos
<b>Batería: Capacidad / Tensión</b>	4 Ah / 20 V
<b>Especificaciones del cargador</b>	127 V / 60 Hz / 55 W
<b>Dimensiones (Largo x Alto)</b>	28 cm x 22 cm
<b>Peso</b>	2.5 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	2

## País de origen

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## Incluye

Batería ion litio, 4 Ah

Cargador

Mango auxiliar

Varilla de control de profundidad

## Imágenes complementarias



## EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 3.56 kg (7.9 lb)

## EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 piezas

Peso: 14.9 kg (32.9 lb)

## Imágenes complementarias

