GRUPO TRUPER Ficha Técnica



CÓDIGO: 103264 CLAVE: ROEI-20AS

# Rotomartillo SDS Plus 20V, 2 J, sin accesorios, TRUPER PRO

- Motor libre de carbones (brushless), no requiere mantenimiento y evita el desgaste prematuro
- 2 Joules de energía de impacto que ofrecen gran capacidad de remoción de material
- Portaherramienta SDS Plus
- Mango con sistema antivibración reduce las vibraciones, haciendo el trabajo más confortable y seguro al operador
- Empuñadura con grip antiderrapante y mango auxliar que gira 360° para mayor control del operador
- Selector de velocidad para mayor versatilidad en aplicaciones
- · Luz LED para iluminar área de trabajo
- 4 Funciones (Rotomartillo, taladro, cincelado y cincel + ángulo ajustable)
- Modo libre, para girar el cincel y ajustar en cualquier posición







Rotomartillo



Taladro



Cincelado



Cincel mas ángulo ajustable

# Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





### **Especificaciones**

Energía de impacto

2 Joules

Especificaciones	
Velocidad	0 - 1,350 rpm
Golpes / minutos	0 - 4,700 gpm
Máximo diámetro de perforación en concreto	7/8" (22 mm)
Máximo diámetro de perforación en acero	1/2" (13 mm)
Máximo diámetro de perforación en madera	1 1/8" (28 mm)
Portaherramienta	SDS Plus
Dimensiones (Largo x Alto)	28 cm x 22 cm
Peso	1.8 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	2

# País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

### Incluye

Mango auxiliar

Varilla de control de profundidad

# Imágenes complementarias





#### Imágenes complementarias

#### **EMPAQUE INDIVIDUAL**



Peso: 2.5 kg (5.5 lb)

#### **EMPAQUE MASTER**



Contiene: 4 piezas Peso: 10.7 kg (23.6 lb)

