




CÓDIGO: 49557    CLAVE: CTV-31W

Cámara WiFi Robotizada Tipo Domo 3MP, VOLTECK

- Alta calidad de imagen y vision nocturna a todo color
- Ranura para tarjeta de memoria Micro SD de hasta 128 GB (no incluida)
- Compatibilidad con dispositivos móviles, aplicación disponible para iOS 8.0 y Android 5.0
- Se envían notificaciones al celular o tableta, cuando se detecta movimiento
- Protección contra agua y polvo
- Para red WI-FI de 2.4 GHz



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-001-SCFI



Especificaciones

ESPECIFICACIONES DE CÁMARA	
Resolución	3 MP (2,304 x 1,296 px)
Red Wi-Fi	2.4 GHz
Tensión	12 V C.C.
Corriente	1 A
Dimensiones (Alto x Fondo)	21 cm x 10 cm
ESPECIFICACIONES DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE	
Tensión (Entrada)	100 V C.A. - 240 V C.A.
Corriente (Entrada)	200 mA - 150 mA
Frecuencia (Entrada)	60 Hz / 50 Hz
Tensión (Salida)	12 V C.C.
Corriente (Salida)	1 A
Potencia (Salida)	12 W

Especificaciones

Empaque individual	Caja
Inner	2
Máster	32

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cable de alimentación
1 cargador C.A.
1 placa de montaje en pared
2 taquetes para pared
2 tornillos


Imágenes complementarias



Imágenes complementarias



Control desde la aplicación



Descarga > Vincula> Visualiza

Grado de protección (IP)



ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP

Número que determina el grado de protección contra sólidos.

6

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

5

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.45 kg (1 lb)


EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 0.99 kg (2.2 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 16 inner (32 piezas)

Peso: 16.8 kg (37 lb)

