


VOLTECK



CÓDIGO: 49588 CLAVE: CTV-KIT-8A

Kit video vigilancia, 8 canales, 4 cámaras, 5MP, Disco 1TB

- Tecnología Pentahíbrida, compatible con cámaras digitales y analógicas (CVBS/ CVI/ AHD/ TVI/ IP)
- Conexión HDMI para pantalla y conexión VGA para monitor
- Video en tiempo real desde tu celular o tableta
- Grabación por detección de movimiento
- Cámaras tipo bala con micrófono integrado
- Visión nocturna a todo color
- Para conectar hasta 8 cámaras analógicas o digitales

Incluye
tornillería1 TB
HDD
Disco duro
incluidoTECNOLOGÍA
**PENTA
HÍBRIDA**
CVBS · CVI · AHD · TVI · IP110 / 240 V
50 - 60 HzIP 66
Cámara**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-001-SCFI

**Especificaciones**

ESPECIFICACIONES DE CÁMARA CCTV

Resolución	5 MP Lite (1296 x 1944 px)
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión	109° (H) / 60° (V) / 131° (D)
Fotogramas por segundo	30 FPS máximo
Visión nocturna	2 LEDs de luz blanca
Alcance IR	hasta 20 m
Tipo de sensor de imagen	CMOS 1/2.5"
Grado de protección	IP66
Tensión / Corriente	12 V CD / 250 mA
Temperatura de operación	-10 a 50°C
Dimensiones (alto x fondo)	6 x 17 cm

ESPECIFICACIONES DEL VIDEO GRABADOR (DVR)

Canales	8
Compresión de video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Entradas de video	8 x BNC
Entradas / salidas audio	1 x RCA / 1 x RCA
Salidas de video	HDMI / VGA / RCA
USB	2 x USB 2.0
Ethernet	RJ45 10 / 100 Mbps
Tensión / Corriente	12 V CD / 2 A
Dimensiones (alto x largo x fondo)	4 x 20 x 20 cm

ESPECIFICACIONES DEL DISCO DURO

Capacidad disco duro pre-instalado	1 TB
Interfaz	SATA x 1
Capacidad soportada hasta	6 TB

ESPECIFICACIONES DEL MOUSE

Tensión / Corriente	5 V DC / 100 mA (x USB)
---------------------	-------------------------

ESPECIFICACIONES DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE (CÁMARAS)

Tensión / Corriente (Entrada)	100 V~ - 240 V~ / 300 mA - 150 mA
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Tensión / Corriente (Salida)	12 V CD / 1.5 A

ESPECIFICACIONES DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE (DVR)

Tensión / Corriente (Entrada)	100 V~ - 240 V~ / 600 mA - 300 mA
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Tensión / Corriente (Salida)	12 V CD / 2 A

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

4 Cámaras CCTV digital FULL HD tipo bala para exterior

1 Video grabador (DVR) con un disco duro de 1 TB

1 Cable divisor de energía tipo pulpo 4 salidas

1 Mouse

2 Adaptadores de corriente


2 Cables coaxiales de video y energía tipo siamés de 20 m

2 Cables coaxiales de video y energía tipo siamés de 30 m

Tornillería para su instalación

Imágenes complementarias


Visualización desde la aplicación



Grado de protección (IP)



1º DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2º DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15º
3 Protección contra objetos de diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60º
4 Protección contra objetos de diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 4.6 kg (10 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 3 piezas

Peso: 14.78 kg (32.6 lb)