

VOLTECK

CÓDIGO: 49588 CLAVE: CTV-KIT-8A

## Kit video vigilancia, 8 canales, 4 cámaras, 5MP, Disco 1TB



- Tecnología Pentahíbrida, compatible con cámaras digitales y analógicas (CVBS/ CVI/ AHD/ TVI/ IP)
- Conexión HDMI para pantalla y conexión VGA para monitor
- Video en tiempo real desde tu celular o tableta
- Grabación por detección de movimiento
- Cámaras tipo bala con micrófono integrado
- Visión nocturna a todo color
- Para conectar hasta 8 cámaras analógicas o digitales



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-001-SCFI



### Especificaciones

#### ESPECIFICACIONES DE CÁMARA CCTV

<b>Resolución</b>	5 megapixeles
<b>Tensión / Corriente</b>	12 V CD / 250 mA
<b>Fotogramas por segundo</b>	30 FPS máximo
<b>Visión nocturna</b>	2 LEDs de luz blanca
<b>Grado de protección</b>	IP66
<b>Dimensiones (alto x fondo)</b>	6 x 17 cm

#### ESPECIFICACIONES DEL VIDEO GRABADOR (DVR)

<b>Tensión / Corriente</b>	12 V CD / 2 A
<b>USB</b>	2 x USB 2.0
<b>Canales</b>	8
<b>Ethernet</b>	RJ45 10 / 100 Mbps
<b>Dimensiones (alto x largo x fondo)</b>	4 x 20 x 20 cm

## Especificaciones

### ESPECIFICACIONES DEL DISCO DURO

Capacidad disco duro pre-instalado	1 TB
Interfaz	SATA x 1
Capacidad soportada hasta	6 TB

### ESPECIFICACIONES DEL MOUSE

Tensión / Corriente	5 V DC / 100 mA (x USB)
---------------------	-------------------------

### ESPECIFICACIONES DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE (CÁMARAS)

Tensión / Corriente (Entrada)	100 V~ - 240 V~ / 300 mA - 150 mA
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Tensión / Corriente (Salida)	12 V CD / 1.5 A

### ESPECIFICACIONES DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE (DVR)

Tensión / Corriente (Entrada)	100 V~ - 240 V~ / 600 mA - 300 mA
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Tensión / Corriente (Salida)	12 V CD / 2 A

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

4 Cámaras CCTV digital FULL HD tipo bala para exterior

1 Video grabador (DVR) con un disco duro de 1 TB

1 Cable divisor de energía tipo pulpo 4 salidas

1 Mouse

2 Adaptadores de corriente

2 Cables coaxiales de video y energía tipo siamés de 20 m

2 Cables coaxiales de video y energía tipo siamés de 30 m

Tornillería para su instalación


## Imágenes complementarias



## Visualización desde la aplicación


**TSEye app**


 Consíguelo en el  
App Store


 DISPONIBLE EN  
Google Play


## Imágenes complementarias



## Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

## EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 4.6 kg (10 lb)

## EMPAQUE MASTER



Contiene: 3 piezas

Peso: 14.78 kg (32.6 lb)

## Imágenes complementarias

