


PRETUL



CÓDIGO: 29020 CLAVE: COMBO-20P

Combo rotomartillo/dest + dest/impacto, 20V, PRETUL

- Baterías ion litio 20 V
- Destornillador de impacto de 1/4"
- Rotomartillo de 1/2"
- Maleta portaherramienta



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

ROATOMARTILLO

Broquero	1/2" (13 mm)
Torque	Nivel 1: 24 lb/ft (33 Nm) / Nivel 2: 4 lb/ft (6 Nm)
Velocidad variable reversible	Nivel 1: 0 - 350 / Nivel 2: 0 - 1,500 rpm
Golpes	0 - 5,600 / 0 - 24,000 gpm
Ø Perforación máxima en concreto / metal:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en madera:	5/8" (16 mm)
Capacidad de batería	2 Ah
Voltaje de batería	20 V
Dimensiones (Largo x Alto)	23 cm x 24 cm
Peso	1.6 kg

DESTORNILLADOR

Porta puntas	1/4" (6.5 mm)
Torque máximo	133 lb-ft (180 Nm)
Velocidad	0 - 2,200 rpm


Especificaciones

Golpes / minutos	0 - 3,000 gpm
Capacidad de batería	2 Ah
Voltaje de batería	20 V
Dimensiones (Largo x Alto)	19 cm x 23 cm
Peso	1.1 kg
Empaque individual	Caja

Incluye

- Rotomartillo ROTI-20P2
- Destornillador de impacto DIDI-20P
- 2 Baterías BAT-20PR
- Cargador CAR-20P2
- Maleta 18"
- 1 Punta PH1
- 2 Puntas PH2
- 1 Punta PH3
- 1 Punta Plana
- 1 Extensión magnética hexagonal

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 4.7 kg (10.4 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 2 piezas

Peso: 9.9 kg (21.8 lb)

Imágenes complementarias

