VOLTECK LAIT

CÓDIGO: **45861** CLAVE: **SUB-852L**

Luminario suburbano LED 120 W 6500 K, sensor de luz, VOLTECK

- **Ahorra hasta 90%** en el consumo de energía
- Sensor de luz para encendido automático de noche y apagado durante el día
- Cuerpo de aluminio y pantalla de policarbonato resistente a la intemperie
- LED integrado de alta intensidad para iluminación de superficies amplias con bajo consumo de energía
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para áreas perimetrales como residencias, comercios, estacionamientos, pasillos y jardines

LED | Luz de día 6,500 K | Amigable con el ambiente | Para exterior

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

NOM · ANCE | 3 AÑOS DE GARANTÍA

Especificaciones

Potencia	120 W
Flujo luminoso	14,000 lm
Tensión	100 V C.A. - 240 V C.A.
Tiempo de vida	30,000 horas / 30 años
Índice de reproducción crómatica (IRC)	80
Temperatura de color	6,500 K / Luz de día
Fuente de luz	LED integrado
Grado IP	65
Dimensiones (Alto x Largo x Fondo)	6 cm x 47 cm x 17 cm
Empaque individual	Caja
Inner	1

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Tornillería

Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)

1ER. DÍGITO: PREOTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PREOTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	**0** Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	**1** Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	**2** Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	**3** Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	**4** Protección contra salpicaduras de gotas en todas las direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	**5** Protegido contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	**6** Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER



Contiene: 1 piezas

Peso: 1.38 kg (3 lb)

EMPAQUE MASTER

Contiene: 8 inner (8 piezas)

Peso: 11.98 kg (26.4 lb)

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.