

**VOLTECK Basic**

CÓDIGO: 29937 CLAVE: SUB-741L

**Luminario suburbano LED 100 W 6500 K, VOLTECK BASIC**

- **Ahorra hasta 90%** en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio y pantalla de policarbonato resistente a la intemperie
- LED integrado de alta intensidad para iluminación de superficies amplias con bajo consumo de energía
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para áreas perimetrales como residencias, comercios, estacionamientos, pasillos y jardines

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

Potencia	100 W
Flujo luminoso	10,000 lm
Tensión	100 V C.A. - 240 V C.A.
Tiempo de vida	15,000 horas / 15 años
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Temperatura de color	6,500 K / Luz de día
Fuente de luz	LED integrado
Grado IP	65
Dimensiones (Alto x Largo x Fondo)	3 cm x 46 cm x 15 cm
Empaque individual	Caja
Inner	1

**Incluye**

Tornillería

**País de origen****Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

**Imágenes complementarias**

Cuerpo de aluminio



Pantalla de policarbonato



**EMPAQUE INNER**



Contiene: 1 piezas

Peso: 0.85 kg (1.9 lb)

## Imágenes complementarias

## EMPAQUE MASTER



Contiene: 8 inner (8 piezas)

Peso: 7.36 kg (16.2 lb)