

FOSET



CÓDIGO: 45475 CLAVE: KWC-50

Kit de instalación para WC, FOSET

- Cuello de cera y guía de polipropileno
- Sellado hermético que evita fugas de agua y mal olor
- Fórmula con aditivo anti-hongos
- Manguera flexible con trenzado de aluminio sobre manguera de hule EPDM para mayor flexibilidad, ideal para lugares reducidos
- Llave angular con maneral de ABS y cuerpo de latón para máxima duración, sin contratuerca
- Cinta sella roscas de teflón
- Tornillería de acero
- Fácil instalación
- Compatibilidad universal

Certificaciones y garantías



Especificaciones

ESPECIFICACIONES DE CUELLO

Diámetro externo	5 1/4"
Diámetro interno	3 1/2"
Alto	3/4"
Diametro externo de guía	2 3/4"
Peso	170 g

ESPECIFICACIONES DE MANGUERA

Medida de tuercas	1/2" (13 mm) x 7/8" (22 mm)
Largo	35 cm
Presión máxima	85 psi
Temperatura máxima	80 °C

ESPECIFICACIONES DE LLAVE ANGULAR

Acabado	Cromo
Conexión de entrada	1/2" - 14 NPT
Conexión de salida	1/2" - 14 NPS

Especificaciones

Presión máxima	1,034 kPa / 150 PSI
Cierre	1/4 de vuelta
Peso	68 g

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Manguera flexible de aluminio 1/2" x 7/8" FWC-35


Cuello de cera con guía CUG-WC

Llave angular de 1/2" ANG-01

2 Tornillos, 2 tuercas y 2 arandelas

Cinta sella rosca de 10 m

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

