



CÓDIGO: 103959 CLAVE: GEN-60D

Generador portátil 6 kW motor a diesel, TRUPER

- Motor de 11 HP, OHV (Over Head Valve - Válvulas a la cabeza) de 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y diésel
- Bobinado de cobre
- Alta potencia con bajo consumo de diésel
- 10 L de capacidad del tanque de diésel para 5 horas de trabajo continuo
- Arranque eléctrico (batería incluida)
- Se recomienda aceite semisintético para motor de 4 tiempos Truper®, que brinda mejor desempeño y vida útil al generador (no incluido)
- La potencia del motor disminuye un 3.5% por cada 305 m (1,000 ft) arriba de 2,100 m (6,890 ft) sobre el nivel del mar
- Receptáculos con cubiertas a prueba de polvo
- Doble puerto USB de carga rápida
- Indicador de bajo nivel de aceite
- Voltímetro digital

Especificaciones

ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR	
Potencia máxima al arranque	6,500 W
Potencia máxima de operación	5,500 W
Tensión / Frecuencia	120 V - 240 V / 60 Hz
Consumo máximo	25 A por fase
Número de fases	2
Nivel de ruido	78 dB @ 7 m
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR	
Potencia	11 HP
Cilindrada del motor	455 cc
Velocidad sin carga del motor	3,600 rpm
Tipo de pistón	Doble en V
Duración del tanque a trabajo continuo	4 h = 10 L de combustible
Tipo de enfriamiento	Aire
Tipo de combustible	Diésel
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	51 x 72 x 74 cm
Dimensiones de la rueda	8" (20 cm) x 2 1/2" (6.5 cm)


Especificaciones

Ciclo de trabajo continuo a potencia normal	30 minutos de descanso por tanque consumido
Peso	112 Kg
Empaque individual	Caja
Pallet	2

Incluye


1 Bolsa de tornillería
2 Llaves de arranque
Carbones de repuesto

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

Panel de control GEN-60D



USOS RECOMENDADOS



CAMPAMENTOS



EMERGENCIA



DOMÉSTICO


USO EN DIVERSOS APARATOS



2,600 W



120 W



2,200 W