CÓDIGO: **49827** CLAVE: **ARB-821L**

Luminario Solar LED 3 W con sensor de movimiento, VOLTECK

- Cuerpo de ABS y cubierta de poliestireno
- Botón con 2 intensidades de luz
- Batería ION LITIO, 2X más tiempo de vida y mayor velocidad de carga, cuenta con circuito de protección contra sobrecargas
- Ideal para fachadas, cocheras, patios

Sensor de luz | LED | Detección de movimiento | IP 65 | Para exterior

Certificaciones y garantías

GARANTIA 3 AÑOS · WARRANTY 3 YEAR · NOM · ANCE

Especificaciones

Potencia (Panel solar)	0.65 W
Tensión (Panel solar)	5.5 V C.C.
Corriente (Panel solar)	120 mAh
Potencia	3 W
Flujo luminoso	290 lm
Alcance del sensor	5 m
Ángulo de detección	130º
Tiempo activado	14 segundos
Batería	Ion litio de 3.7 V C.C. / 1,200 mAh (incluida)
Tiempo de carga	12 h
Duración de carga de la batería (constante)	8 h (modo bajo) / 2.5 h (modo alto)
Índice de reproducción crómatica (IRC)	80
Temperatura de color	6,500 K / Luz de día
Tiempo de vida	20,000 horas / 20 años

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Especificaciones

Grado IP	65
Dimensiones (Largo x Alto x Fondo)	14 cm x 10 cm x 5 cm
Empaque individual	Caja
Inner	4
Máster	48

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Tornillería

Imágenes complementarias

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER

Contiene: 4 piezas

Peso: 0.96 kg (2 lb)

EMPAQUE MASTER

Contiene: 6 inner (24 piezas)

Peso: 6.24 kg (13.8 lb)

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.