VOLTECK



CÓDIGO: 45747 CLAVE: MUL-682U

Multicontacto de pared, 800 Joules, 6 contactos y 2 USB A+C

- 1 Puerto USB-C (carga rápida) y 1 puerto USB-A; para cargar 2 celulares simultáneamente o 1 tableta
- Fabricado en policarbonato
- Guía y clavija para conectar a contactos dúplex
- Proteje contra variaciones de voltaje





Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones	
ESPECIFICACIONES DEL MULTICONTACTO	
Número de contactos	6
Protección	800 joules
Potencia	1,875 W
Tensión	127 V A.C.
Frecuencia	60 Hz
Corriente	15 A
ESPECIFICACIONES DE LOS PUERTOS USB	
Potencia	15 W
Tensión (Salida)	5 V C.C.
Corriente máxima USB-C (Salida)	3 A
Corriente máxima USB-A (Salida)	2.1 A
Empaque individual	Blíster
Inner	4
Máster	24

Especificaciones

Pallet 288

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias




EMPAQUE INDIVIDUAL




Peso: 0.26 kg (0.6 lb)

EMPAQUE INNER



EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 inner (24 piezas) Peso: 8.08 kg (17.8 lb)

Imágenes complementarias

