

VOLTECK



CÓDIGO: 45747 CLAVE: MUL-682U

## Multicontacto de pared, 800 Joules, 6 contactos y 2 USB A+C

- **1 Puerto USB-C (carga rápida)** y 1 puerto USB-A; para cargar 2 celulares simultáneamente o 1 tableta
- Fabricado en policarbonato
- Guía y clavija para conectar a contactos dúplex
- Proteje contra variaciones de voltaje



Contacto aterrizado



Para interior

## Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



## Especificaciones

### ESPECIFICACIONES DEL MULTICONTACTO

Número de contactos	6
Protección	800 joules
Potencia	1,875 W
Tensión	127 V A.C.
Frecuencia	60 Hz
Corriente	15 A

### ESPECIFICACIONES DE LOS PUERTOS USB

Potencia	15 W
Tensión (Salida)	5 V C.C.
Corriente máxima USB-C (Salida)	3 A
Corriente máxima USB-A (Salida)	2.1 A
Empaque individual	Blíster
Inner	4
Máster	24

## Especificaciones

Pallet

288

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Imágenes complementarias




## EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:  
26 cm  
(10")Largo:  
16 cm  
(6 1/2")

Peso: 0.26 kg (0.6 lb)

## EMPAQUE INNER

Alto:  
26.5 cm  
(10 1/2")Ancho:  
16.6 cm  
(6 1/2")Largo:  
22.2 cm  
(8 1/2")

Contiene: 4 piezas

Peso: 1.22 kg (2.7 lb)

## EMPAQUE MASTER

Alto:  
29.8 cm  
(11 1/2")Ancho:  
46.5 cm  
(18 1/2")Largo:  
52.4 cm  
(20 1/2")

Contiene: 6 inner (24 piezas)

Peso: 8.08 kg (17.8 lb)

## Imágenes complementarias

