

VOLTECK



CÓDIGO: 45748 CLAVE: MUL-352U

Multicontacto de pared, 490 Joules, 3 contactos y 2 USB A+C

- **1 Puerto USB-C (carga rápida)** y 1 puerto USB-A; para cargar 2 celulares simultáneamente o 1 tableta
- Fabricado en policarbonato
- Proteje contra variaciones de voltaje



Contacto aterrizado



Para interior

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

ESPECIFICACIONES DEL MULTICONTACTO

Número de contactos	3
Protección	490 joules
Potencia	1,875 W
Tensión / Frecuencia	125 V / 60 Hz
Corriente	15 A

ESPECIFICACIONES DE LOS PUERTOS USB

Potencia	15 W
Tensión (Salida)	5 V C.C.
Corriente máxima USB-C (Salida)	3 A
Corriente máxima USB-A (Salida)	2.1 A
Empaque individual	Blíster
Inner	4
Master	24

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias




EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.22 kg (0.5 lb)


EMPAQUE INNER



Contiene: 4 piezas

Peso: 0.99 kg (2.2 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 inner (24 piezas)

Peso: 6.6 kg (14.6 lb)

Imágenes complementarias

