CÓDIGO: **45748** CLAVE: **MUL-352U**

Multicontacto de pared, 490 Joules, 3 contactos y 2 USB A+C

- **1 Puerto USB-C (carga rápida)** y 1 puerto USB-A; para cargar 2 celulares simultáneamente o 1 tableta
- Fabricado en policarbonato
- Proteje contra variaciones de voltaje

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

ESPECIFICACIONES DEL MULTICONTACTO	
Número de contactos	3
Protección	490 joules
Potencia	1,875 W
Tensión / Frecuencia	125 V / 60 Hz
Corriente	15 A
ESPECIFICACIONES DE LOS PUERTOS USB	
Potencia	15 W
Tensión (Salida)	5 V C.C.
Corriente máxima USB-C (Salida)	3 A
Corriente máxima USB-A (Salida)	2.1 A
Empaque individual	Blíster
Inner	4
Master	24

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL

Peso: 0.22 kg (0.5 lb)

EMPAQUE INNER

Contiene: 4 piezas

Peso: 0.99 kg (2.2 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 inner (24 piezas)

Peso: 6.6 kg (14.6 lb)

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.