

VOLTECK



CÓDIGO: 49841 CLAVE: NB-700

No Break 700 VA / 360 W con 6 contactos, VOLTECK

- Regulación automática de voltaje y supresor de picos
- 3 Contactos con batería de respaldo y 3 contactos con supresor de picos
- Protección contra sobrecargas, cortocircuitos y picos de tensión
- Alarma sonora y visual
- Ideal para casa u oficina



Para interior

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-001-SCFI-VIG

**Especificaciones****NO BREAK**

Potencia nominal	700 VA
Potencia máxima de salida	360 W
Tensión de entrada	120 V C.A. (95 V C.A. - 140 V C.A.)
Tensión de salida	120 V C.A. (108 V C.A. - 132 V C.A.)
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Protección	79 joules

BATERÍA

Tipo de batería	1 Ácido-plomo, 12 V C.C. / 7 Ah
Tiempo de recarga	De 6 a 8 horas (90% de capacidad)

TIEMPO DE RESPALDO

Carga	Minutos
40 W	60
80 W	25
150 W	12

Dimensiones (Alto x Largo x Fondo)	14 cm x 30 cm x 10 cm
Largo de cable	110 cm

Imágenes complementarias




Botón de restablecimiento del interruptor térmico

Cable




6 Contactos aterrizados



Led amarillo:
Función batería

Led verde:
Energía estable



Botón de encendido y apagado

Led rojo:
Falla o sobrecarga

Imágenes complementarias

