## **PRETUL**



CÓDIGO: 29933 CLAVE: BOPA-1/2P

# Bomba periférica autocebante 1/2HP, uso agrícola, PRETUL

- Ofrece mayor altura. Se utiliza cuando se requiere subir el agua a lugares altos
- Recomendada para bombear agua limpia (sin partículas abrasivas)
- Solo requiere ser cebada la primera vez que va a utilizarse



35L/min Flujo máximo 28 m Altura máxima

1/2 HP
Potencia

#### Certificaciones y garantía:

Cumple la norma: NOM-003-SCFI



**Potencia** 

**Especificaciones** 



1 Otelicia	1/2 111
Altura máxima	28 m
Flujo máximo	35 L/min
Material del embobinado de motor	Aluminio
Material del impulsor	Latón
Profundidad máxima de succión	8 m
Ciclo de trabajo a corriente nominal	20 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	40 °C
Consumo	4.5 A

1/2 HP

Consumo4.5 AVelocidad3,450 rpmGrado de protecciónIPX4

Diámetro de Entrada / Salida 1" NPT

**Clavija** No

**Dimensiones (Base x Alto x Fondo)** 15 x 19 x 24 cm

**Peso** 6 kg

# **Especificaciones**

Empaque individual	Caja	
Pallet	120	
Inner	1	

### País de origen

#### Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Imágenes complementarias





