

CÓDIGO: 49484 CLAVE: ARB-811L

Luminario Solar LED 10W 6500K, sensor de movimiento, VOLTECK

- Cuerpo de aluminio y cubierta de vidrio templado
- · Sensor táctil con 3 niveles de brillo
- · Ideal para fachadas, cocheras, patios
- Batería ION LITIO, 2X más tiempo de vida y mayor velocidad de carga









Certificaciones y garantías





Especificaciones	
Potencia (Panel solar)	1.4 W
Tensión (Panel solar)	5.5 V C.C.
Corriente (Panel solar)	250 mAh
Potencia	10 W
Flujo luminoso	1,200 lm
Alcance del sensor	4 m
Ángulo de detección	180º
Tiempo activado	25 segundos
Tiempo de uso continuo	3.5 horas aproximadamente
Batería	Ion litio de 3.7 V C.C. / 2,600 mAh (incluida)
Índice de reproducción crómatica (IRC)	80
Temperatura de color	6,500 K / Luz de día
Tiempo de vida	20,000 horas / 20 años
Grado IP	65
Dimensiones (Largo x Alto x Fondo x Ancho panel)	12 cm x 9 cm x 3 cm x 8 cm

Especificaciones		
Empaque individual	Caja	
Inner	2	
Máster	20	

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Tornillería

Imágenes complementarias





Imágenes complementarias

