

PRETUL

CÓDIGO: 29913 CLAVE: GEN-08P

Generador portátil 0.8 kW motor 2 tiempos a gasolina, PRETUL

- Motor de 2 HP, de 2 tiempos, requiere mezcla de aceite y gasolina
- 3.5 L de capacidad del tanque de gasolina para 2 horas de trabajo continuo
- Sensor con compensador de altura (MAP), se ajusta a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar para evitar daño al carburador
- Arranque manual (cuerda retráctil)
- Protección de sobrecarga al detectar voltaje o revoluciones excesivas, detiene automáticamente el motor
- La potencia del motor disminuye un 3.5% por cada 305 m (1,000 ft) arriba de 2,100 m (6,890 ft) sobre el nivel del mar
- Voltímetro electromecánico
- Bobinado de aluminio

Especificaciones**ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR**

Potencia máxima al arranque	850 W
Potencia máxima de operación	800 W
Tensión / Frecuencia	120 V / 60 Hz
Consumo máximo	10 A por fase
Número de fases	1
Nivel de ruido	75 dB @ 7 m

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

Potencia	2 HP
Cilindrada del motor	63 cc
Velocidad sin carga del motor	3,500 rpm
Duración del tanque a trabajo continuo	2 h = 3.5 L de combustible
Tipo de enfriamiento	Aire
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	31 cm x 31 cm x 37 cm
Ciclo de trabajo continuo a potencia normal	60 minutos de descanso por tanque consumido
Peso	16 Kg

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual

Medidas: Alto: 38.5 cm (15 1/4") Ancho: 37 cm (14 1/2") Largo: 46 cm (18")
Peso: 23 kg (50.71 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

- 1 Clavija para 120 V c.a.
- 1 Adaptador para 12 V c.c
- 1 Llave para bujía

Imágenes complementarias



- Sensor de bajo nivel de aceite
- MAP Sensor, compensador de altura
- Protección de sobrecarga
- Arranque manual (cuerda retráctil)

Panel de control GEN-08P



USOS RECOMENDADOS

- CAMPAMENTOS
- EMERGENCIA
- DOMÉSTICO

USO EN DIVERSOS APARATOS

- 25W x4
100 W
- 120 W
- 500 W

Imágenes complementarias

