

# PRETUL



CÓDIGO: 29913 CLAVE: GEN-08P

## Generador portátil 0.8 kW motor 2 tiempos a gasolina, PRETUL

- Motor de 2 HP, de 2 tiempos, requiere mezcla de aceite y gasolina
- 3.5 L de capacidad del tanque de gasolina para 2 horas de trabajo continuo
- Sensor con compensador de altura (MAP), se ajusta a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar para evitar daño al carburador
- Arranque manual (cuerda retráctil)
- Protección de sobrecarga al detectar voltaje o revoluciones excesivas, detiene automáticamente el motor
- La potencia del motor disminuye un 3.5% por cada 305 m (1,000 ft) arriba de 2,100 m (6,890 ft) sobre el nivel del mar
- Voltímetro electromecánico
- Bobinado de aluminio

### Especificaciones

#### ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

Potencia máxima al arranque	850 W
Potencia máxima de operación	800 W
Tensión / Frecuencia	120 V / 60 Hz
Consumo máximo	10 A por fase
Número de fases	1
Nivel de ruido	75 dB @ 7 m

#### ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

Potencia	2 HP
Cilindrada del motor	63 cc
Velocidad sin carga del motor	3,500 rpm
Duración del tanque a trabajo continuo	2 h = 3.5 L de combustible
Tipo de enfriamiento	Aire
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	31 cm x 31 cm x 37 cm
Ciclo de trabajo continuo a potencia normal	60 minutos de descanso por tanque consumido
Peso	16 Kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	18

**Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)****Empaque Individual**

**Medidas:** Alto: 38.5 cm (15 1/4") Ancho: 37 cm (14 1/2") Largo: 46 cm (18") **Peso:** 23 kg (50.71 lb)

**País de origen**

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

**Incluye**

1 Clavija para 120 V c.a.

1 Adaptador para 12 V c.c

1 Llave para bujía

**Imágenes complementarias**

## Imágenes complementarias

## Panel de control GEN-08P



## USOS RECOMENDADOS



CAMPAMENTOS



EMERGENCIA



DOMÉSTICO

## USO EN DIVERSOS APARATOS



120 W



500 W

