

CÓDIGO: 44035 CLAVE: CERO-42

Cerrojo llave-llave níquel satinado, llave puntos, HERMEX

- Cerrojo con llave al exterior e interior
- Cilindro de latón y escudo de acero inoxidable, acabado níquel satinado
- Para puertas derechas o izquierdas de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)







Certificaciones y garantías



Especificaciones

Función (instalación)	Entrada principal o recamara
Acabado	Níquel satinado
Escudo	Acero inoxidable
Espesor de puerta	1/4" a 1-3/4" (32 mm a 45 mm)
Backset (Distancia al centro)	60 mm a 70 mm
Material de las llaves	Latón niquelado
Dimensiones (diámetro x largo)	65 x 25 mm
Empaque individual	Blíster
Inner	3
Master	24
Pallet	384

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

3 Llaves de puntos

Picaporte

Contra

Tornillería para instalación

Plantilla


Imágenes complementarias






Llave-Llave

Acciona el pestillo con la llave desde el interior y el exterior.



Alta seguridad



Llave de puntos

Las muescas que descifran la combinación pueden localizarse en la parte inferior, superior, izquierda o derecha, lo que dificulta la apertura con ganzúa.

Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER



Contiene: 3 piezas Peso: 1.55 kg (3.4 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 8 inner (24 piezas) **Peso:** 13.02 kg (28.7 lb)