

**HERMEX**

CÓDIGO: 44035 CLAVE: CERO-42

**Cerrojo llave-llave níquel satinado, llave puntos, HERMEX**

- Cerrojo con llave al exterior e interior
- Cilindro de latón y escudo de acero inoxidable, acabado níquel satinado
- Para puertas derechas o izquierdas de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)

**REVERSIBLE****ALTA  
SEGURIDAD**

**x3**  
 Llaves de puntos de latón
**Certificaciones y garantías****Especificaciones**

<b>Función (instalación)</b>	Entrada principal o recamara
<b>Acabado</b>	Níquel satinado
<b>Escudo</b>	Acero inoxidable
<b>Espesor de puerta</b>	1/4" a 1-3/4" (32 mm a 45 mm)
<b>Backset (Distancia al centro)</b>	60 mm a 70 mm
<b>Material de las llaves</b>	Latón niquelado
<b>Dimensiones (diámetro x largo)</b>	65 x 25 mm
<b>Empaque individual</b>	Blíster
<b>Inner</b>	3
<b>Máster</b>	24
<b>Pallet</b>	384

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Incluye**

3 Llaves de puntos

Picaporte

Contra


Tornillería para instalación

Plantilla


**Imágenes complementarias**

## Llave-Llave

Acciona el pestillo con la llave desde el interior y el exterior.





## Alta seguridad



### Llave de puntos

Las muescas que descifran la combinación pueden localizarse en la parte inferior, superior, izquierda o derecha, lo que dificulta la apertura con ganzúa.





## Imágenes complementarias

**EMPAQUE INNER**

Contiene: 3 piezas

Peso: 1.55 kg (3.4 lb)

**EMPAQUE MASTER**

Contiene: 8 inner (24 piezas)

Peso: 13.02 kg (28.7 lb)