

**HERMEX**

CÓDIGO: 44035 CLAVE: CERO-42

### Cerrojo llave-llave níquel satinado, llave puntos, HERMEX

- Cerrojo con llave al exterior e interior
- Cilindro de latón y escudo de acero inoxidable, acabado níquel satinado
- Para puertas derechas o izquierdas de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)

**ALTA  
SEGURIDAD**

**REVERSIBLE**

**x3**  
Llave de  
puntos

#### Certificaciones y garantías



#### Especificaciones

<b>Función (instalación)</b>	Entrada principal o recamara
<b>Acabado</b>	Níquel satinado
<b>Escudo</b>	Acero inoxidable
<b>Espesor de puerta</b>	1/4" a 1-3/4" (32 mm a 45 mm)
<b>Backset (Distancia al centro)</b>	60 mm a 70 mm
<b>Material de las llaves</b>	Latón niquelado
<b>Dimensiones (diámetro x largo)</b>	65 x 25 mm
<b>Empaque individual</b>	Blíster
<b>Inner</b>	3
<b>Master</b>	24
<b>Pallet</b>	384

#### País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Incluye**


3 Llaves de puntos

Picaporte



Contra

Tornillería para instalación

Plantilla

**Imágenes complementarias****Llave-Llave**

Acciona el pestillo con la llave desde el interior y el exterior.

**Alta seguridad****Llave de puntos**

Las muescas que descifran la combinación pueden localizarse en la parte inferior, superior, izquierda o derecha, lo que dificulta la apertura con ganzúa.

**Imágenes complementarias****EMPAQUE INNER****Contiene:** 3 piezas**Peso:** 1.55 kg (3.4 lb)**EMPAQUE MASTER****Contiene:** 8 inner (24 piezas)**Peso:** 13.02 kg (28.7 lb)