

HERMEX



CÓDIGO: 44064 CLAVE: CEPO-41R

Cerradura tipo esfera para recámara, níquel satín, HERMEX

- Cerrojo con llave al exterior y botón de seguridad al interior
- Mecanismo cilíndrico con cilindro de latón sólido
- Perilla y escudo de acero inoxidable, acabado níquel satinado
- Para colocación en puertas con espesor de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)

Recámara

400,000
CICLOS
Cierre y apertura

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Función (instalación)	Recámara
Acabado	Níquel satinado
Perilla	Acero inoxidable
Escudo	Acero inoxidable
Ciclos (cierre y apertura)	400 000
Espesor de puerta	1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)
Material de las llaves	Acero niquelado
Backset (Distancia al centro)	60 mm
Dimensiones (diámetro de chapetón x largo)	65 x 170 mm
Dimensiones de perilla (largo x diámetro)	37.5 x 51 mm
Empaque individual	Blíster
Inner	3
Master	12
Pallet	384

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 Llaves tradicionales (Para hacer duplicados utilice la forja E109A)

Picaporte

Contra


Tornillería para su instalación

Plantilla


Imágenes complementarias

Recámara

El giro de cualquier perilla retrae el picaporte.
La perilla exterior queda fija al presionar el botón de la perilla interior. El botón de seguridad queda libre al girar la perilla interior o al abrir con llave.



Seguridad Standard



Llave Tradicional

Utilizan llaves planas, las muescas que descifran la combinación se encuentran únicamente en la parte superior.

