


PRETUL

CÓDIGO: 29919 CLAVE: CARD-20P

Cargador dual de baterías de ion litio 20V, PRETUL

- Doble puerto para cargar baterías simultáneamente
- Cargador montable en pared con gomas antideslizantes
- LED para monitoreo del estado de batería
- Para baterías (20 V) modelos BAT-20PR y BAT-20P4 marca PRETUL

127 V /
60Hz**Certificaciones y garantías****Especificaciones**

Voltaje	20 V
Capacidad	2 Ah
Corriente de salida	2.5 A
Tensión del cargador	127 V
Tiempo de recarga	BAT-20PR (60 minutos) y BAT-20P4 (120 minutos)
Dimensiones (Largo x Alto x Ancho)	21.2 cm x 8 cm x 13 cm
Largo de cable	1.8 m
Peso	642 g
Empaque individual	Caja

País de origen**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

Imágenes complementarias

BATERÍAS ION LITIO

MODELO	BAT-20R	BAT-20P4
BATERÍA		
TIEMPO DE RECARGA	60 minutos	120 minutos
CAPACIDAD	2Ah	4Ah

PRETUL Sistema de baterías y cargadores

20V PRETUL ION-LITIO

2X

Estándar

Mayor autonomía y rendimiento

Baterías de ion litio compatibles con toda la línea de máquinas Pretul



BAT-20PR



BAT-20P4

Capacidad

2 Ah

4 Ah

CARGADOR

TIEMPO DE CARGA



CAR-20P2

60 minutos

120 minutos



CARD-20P

60 minutos

120 minutos

Doble puerto para cargar baterías simultáneamente



LED para monitoreo del estado de la batería



Imágenes complementarias

