

CÓDIGO: **104078** CLAVE: **BOS-1-1/2SI** 

# Bomba sumergible acero inox./hierro, a.sucia,1-1/2HP, TRUPER

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en fosas, pozos, minas y drenajes







## Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





# **Especificaciones**

Potencia	1 1/2 HP
Altura máxima	14 m
Flujo máximo	560 L/min
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Nylon
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Profundidad máxima de inmersión	7 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	12.2 A
Velocidad	3,350 rpm
Diámetro de partículas	30 mm
Grado de protección	IPX8
Temperatura máxima del líquido	35 °C
Adaptador (diámetro de salida)	Manguera (2" NPT), Tubería (2" NPT)

Especificaciones	
Largo de cable	10 m
Clavija	Sí
Dimensiones (Alto x Diámetro)	45 cm x 19 cm
Peso	18.6 kg
Empaque individual	Caja
Pallet	36
Inner	1
Master	4

## País de origen

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Grupo Truper

# Incluye

1 Cuerda

#### Imágenes complementarias





#### Imágenes complementarias

## **CURVA DE RENDIMIENTO** Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos. ALTURA (m) 18 16 **USO RECOMENDADO** 14 12 10 8 6 4 2 0 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 FLUJO (L/min) B0S-1-1/2SI

