





CÓDIGO: 44197 CLAVE: PDV-22L

Lector de código de barras 2D,
Bluetooth, VOLTECK


- Conexiones USB alámbrica/inalámbrica y Bluetooth
- Lectura de códigos 1D y 2D
- Material de ABS, alta resistencia y durabilidad
- Fácil de configurar, compatible con Windows, Android, iOS y MAC




Lectura de códigos de barras




Lectura de códigos QR



Lectura automática



Modo de disparo



Batería recargable

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Capacidad decodificación 1D	EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC / EAN 128, Codabar Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF -14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, Standard 25, Pressey, Matrix 2 of 5
Capacidad decodificación 2D	Data Matrix (ECC 200), Código QR, PDF 417, Aztec, Maxicode, Hanxin
Alimentación	5V - 125 mA por USB
Potencia	435 mW (trabajo); 500 mW (instantáneo)
Sensor óptico	CMOS (Global Shutter)
Resolución de sistema óptico	640 pixeles x 480 pixeles
Temperatura de operación	-20 °C a 50 °C
Memoria integrada	2MB
Ángulo de escaneo	Rotación 360°, Vertical ± 55°, Horizontal ± 55°
Tiempo de carga de la batería	3 - 4 horas
Autonomía	Hasta 100 000 escaneos por carga
Alcance de transmisión	Inalámbrico (2.4 GHz) 65 m Bluetooth 20 m
Peso lector de códigos	70 g

Especificaciones

Empaque individual

Caja

País de origen

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

- 1 escáner
- 1 porta gafete retráctil
- 1 receptor USB
- 1 cable USB tipo C
- 1 cordón para cuello
- Batería recargable de ion-litio 3.7 V / 1200 mAh (incluida dentro del lector)

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

