

CÓDIGO: 16777 CLAVE: LIXR-2AA

Linterna LED recargable, de aluminio, 500 Im, TRUPER EXPERT

- Distancia del haz de luz: 180 m
- Duración de carga de la batería: 3 horas (alto), 9 horas (bajo)
- Modos de iluminación: Alto, medio, bajo, intermitente y
- Tiempo óptimo de carga: 8 h
- Diseño táctico
- Batería de respaldo para carga de dispositivos
- Circuito electrónico que maximiza el desempeño
- · LED de alta luminosidad y alcance











Certificaciones y garantías

Cumple la norma NOM-001-SCFI





Especificaciones

| Luminosidad | 500 lm (alto), 170 lm (bajo) | |
|---------------------------------|---|--|
| LED | 1 LED de alta luminosidad | |
| Duración de carga de la batería | 3 horas (alto), 9 horas (bajo) | |
| Modos de iluminación | (5) Alto, medio, bajo, intermitente y SOS | |
| Pilas | 1 (ion litio, incluida) | |
| Material del cuerpo | Aluminio | |
| Dimensiones (alto x largo) | 3 x 17 cm | |
| Empaque individual | Blíster | |
| Inner | 2 | |

| _ | | | - | | | | |
|----|----|-----------------|----|-----|------------------|----------|-----|
| Es | nο | \sim Γ | 17 | | \boldsymbol{c} | \cap r | 100 |
| | | ч | ш | -61 | u | VI. | |

Master 36

Pallet 864

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias





Haz de luz ajustable



Ángulo amplio y cerrado 100º - 10º

Distancia del haz de luz




Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)



| 1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS | 2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS | | | |
|---|--|--|--|--|
| X Sin protección | X Sin protección | | | |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm | 1 Protección contra goteo vertical o condensación | | | |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados | | | |
| 3Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados | | | |
| 4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones | | | |
| 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo | 5 Protección contra chorros de agua a baja presión | | | |
| 6 Totalmente protegido contra polvo | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua | | | |
| | 7 Protección contra inmersiones temporales | | | |
| | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes | | | |
| | | | | |



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.22 kg (0.5 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas Peso: 0.48 kg (1 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



