

TRUPER

PRODUCTO MEJORADO



Disponible a partir del 4to. trimestre 2025

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

CÓDIGO: 16005    CLAVE: LILE-9T

Linterna plástica de LED 300 lm,  
recargable, TRUPER

- Distancia del haz de luz: 220 m
- Modo de iluminación: Fijo
- Duración de carga de la batería: 6 horas
- Tiempo óptimo de carga: 8 h
- Batería de ion litio 2X, más tiempo de vida y mayor velocidad de carga
- Indicador de nivel de carga de la batería
- LED de alta luminosidad
- Puerto USB-A para carga de dispositivos

Baterías ION LITIO 2X Incluida

Más tiempo de vida  
Mayor velocidad de carga

Iluminación TRADICIONAL

Lente plano

Recargable

8 h

Carga óptima

Incluye cable USB

IPX3

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-001-SCFI

1 AÑO DE GARANTÍA

NOM

NYCE

Especificaciones

Luminosidad	300 lm
LED	1 LED de alta luminosidad
Duración de carga de la batería	6 horas
Modos de iluminación	Fijo
Pila	Ion litio (incluida)
Grado IP	X3
Material del cuerpo	ABS
Dimensiones (largo x diámetro)	18 x 10 cm
Empaque individual	Blíster
Pallet	288

Especificaciones


Inner	4
Master	24

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Incluye cable USB



Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP

Número que determina el grado de protección contra sólidos.

X

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

3

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protección contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

EMPAQUE INNER

Alto:  
14 cm  
(5 1/2")

Ancho:  
31.5 cm  
(12 1/2")

Largo:  
31 cm  
(12")

Contiene: 4 piezas

Peso: 1.28 kg (2.8 lb)

EMPAQUE MASTER

Alto:  
44 cm  
(17 1/2")

Ancho:  
33.2 cm  
(13")

Largo:  
64.5 cm  
(25 1/2")

Contiene: 6 inner (24 piezas)

Peso: 8.48 kg (18.7 lb)

