Ficha Técnica





Disponible a partir del 3er. trimestre 2025

CÓDIGO: 16373 CLAVE: LT-23X

Lona uso rudo 2 x 3 m, verde olivo, 240 g/m2, TRUPER EXPERT

- Fabricadas en polietileno
- Bordes de 5 cm con sellado térmico
- Refuerzo de rafia en toda la orilla
- · Para instalación permanente
- Soporta aplicaciones de alta tensión y abrasión
- Para usos múltiples en lugares de trabajo y climas extremos
- · Impermeable por ambos lados
- Alta protección a rayos UV
- Ojillos de aluminio dsitribuidos de manera uniforme para evitar el desgarre
- Esquinas con refuerzo de polietileno











aluminio







Certificaciones y garantías

 Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Medida	2 x 3 m
Medida (ft)	6' 7" x 9' 10"
Hilos por pulgada	14 X 14
Gramaje	240 g/m²
Espesor	0.40 mm
Distancia entre ojillos (aproximado)	1 m
Peso	1.4 kg
Empaque individual	Bolsa
Pallet	384

Especificaciones		
Inner	3	
Master	12	

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER

Clasificación	Espesor	Gramaje	Aplicaciones
Uso rudo	0.40 mm (12 mil)	240 g/m²	Para instalación permanente. Soporta aplicaciones de alta tensión y abrasión. Alta protección a rayos UV.



Contiene: 4 inner (12 piezas)

Peso: 18.9 kg (41.67 lb)





Imágenes complementarias



