

CÓDIGO: 16374 CLAVE: LT-34X

Lona uso rudo 3 x 4 m, verde olivo, 240 g/m2, TRUPER EXPERT

- · Fabricadas en polietileno
- Bordes de 5 cm con sellado térmico
- Refuerzo de rafia en toda la orilla
- Para instalación permanente
- Soporta aplicaciones de alta tensión y abrasión
- Para usos múltiples en lugares de trabajo y climas extremos
- Impermeable por ambos lados
- Alta protección a rayos UV
- Ojillos de aluminio dsitribuidos de manera uniforme para evitar el desgarre
- Esquinas dobles con costuras reforzadas y argollas soldadas









Certificaciones y garantías

 Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

| Especificaciones | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Medida | 3 x 4 m |
| Medida (ft) | 9' 10" x 13' 1" |
| Hilos por pulgada | 14 X 14 |
| Gramaje | 240 g/m² |
| Espesor | 0.40 mm |
| Distancia entre ojillos (aproximado) | 1 m |
| Peso | 2.8 kg |
| Empaque individual | Bolsa |
| Pallet | 160 |
| Inner | 2 |
| Master | 10 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Clasificación Espesor Gramaje Aplicaciones TRUPER CAPET O.40 mm (12 mil) Uso rudo Clasificación 240 g/m² Aplicaciones Para instalación permanente. Soporta aplicaciones de alta tensión y abrasión. Alta protección a rayos UV.

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 3.18 kg (7.01 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas Peso: 6.36 kg (14.02 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 5 inner (10 piezas) **Peso:** 31.84 kg (70.2 lb)

Imágenes complementarias





