

TRUPER *expert*

PRODUCTO MEJORADO





La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

CÓDIGO: 16376 CLAVE: LT-46X

**Lona uso rudo 4 x 6 m, verde olivo, 240 g/m<sup>2</sup>, TRUPER EXPERT**

- Fabricadas en polietileno
- Bordes de 5 cm con sellado térmico
- Refuerzo de rafia en toda la orilla
- Para instalación permanente
- Soporta aplicaciones de alta tensión y abrasión
- Para usos múltiples en lugares de trabajo y climas extremos
- Impermeable por ambos lados
- Alta protección a rayos UV
- Ojillos de aluminio distribuidos de manera uniforme para evitar el desgarre
- Esquinas dobles con costuras reforzadas y argollas soldadas

Alta protección  
contra rayos uv**Certificaciones y garantías**

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER


**Especificaciones**

Medida	4 x 6 m
Medida (ft)	13' 1" x 19' 8"
Hilos por pulgada	14 X 14
Gramaje	240 g/m <sup>2</sup>
Espesor	0.40 mm
Distancia entre ojillos (aproximado)	1 m
Peso	5.6 kg
Empaque individual	Bolsa
Inner	1
Máster	3
Pallet	84

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL

Clasificación	Espesor	Gramaje	Aplicaciones
 <b>Uso rudo</b>	<b>0.40 mm</b> (12 mil)	240 g/m <sup>2</sup>	Para instalación permanente. Soporta aplicaciones de alta tensión y abrasión. Alta protección a rayos UV.

Alto:  
38 cm  
(15")



Largo  
71 cm  
(28")

Peso: 6.1 kg (13.45 lb)

## Imágenes complementarias

## EMPAQUE MASTER



Contiene: 3 piezas

Peso: 18.32 kg (40.39 lb)