

TRUPER

CÓDIGO: 15572 CLAVE: ALL-25

Juego de 25 llaves hexagonales mixtas, largas, punta de bola

- Fabricadas en acero al cromo vanadio 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono
- Acabado satinado 3X más resistente a la corrosión
- Llaves de doble posición
- Organizador plástico abatible



Hexagonal

Certificaciones y garantías

- Exceden en promedio un 30% la norma en torque ASME B18.3

**Especificaciones**

Contenido	25 llaves
Empaque individual	Blíster
Inner	6
Master	24
Pallet	864

País de origen**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER****Incluye**

1 Llave estándar de 1/16"

1 Llave estándar de 5/64"

Incluye

1 Llave estándar de 3/32"

1 Llave estándar de 7/64"

1 Llave estándar de 1/8"

1 Llave estándar de 9/64"

1 Llave estándar de 5/32"

1 Llave estándar de 3/16"

1 Llave estándar de 7/32"

1 Llave estándar de 1/4"

1 Llave estándar de 5/16"

1 Llave estándar de 3/8"

1 Llave milimétrica de 1.27 mm

1 Llave milimétrica de 1.5 mm

1 Llave milimétrica de 2 mm

1 Llave milimétrica de 2.5 mm

1 Llave milimétrica de 3 mm

1 Llave milimétrica de 4 mm

1 Llave milimétrica de 4.5 mm

1 Llave milimétrica de 5 mm

1 Llave milimétrica de 5.5 mm

1 Llave milimétrica de 6 mm

1 Llave milimétrica de 7 mm


1 Llave milimétrica de 8 mm

1 Llave milimétrica de 10 mm


Imágenes complementarias



Medidas	
1/16"	1.27 mm
5/64"	1.5 mm
3/32"	2 mm
7/64"	2.5 mm
1/8"	3 mm
9/64"	4 mm
5/32"	4.5 mm
3/16"	5 mm
7/32"	5.5 mm
1/4"	6 mm
5/16"	7 mm
3/8"	8 mm
	10 mm

Punta de bola

- Facilita el torque en lugares de difícil acceso
- Gira con una inclinación hasta 25° en relación al centro del tornillo o prisionero

Punta recta con chaflán

- Se acopla con mayor precisión sin holgura
- Encaje perfecto entre llave y tornillo o prisionero

