

CÓDIGO: 16914 CLAVE: CEP-15X-2

# Cepillo de piso 15", 2-1/2 HP

- · Cabezal con 3 cuchillas de corte
- Mesa fabricada de hierro fundido
- Escala de profundidad de corte
- Profundidad máxima de cepillado 3/16" (4.7 mm)
- Velocidad del cabezal: 5,000 r/min





3 Cuchillas

Madera

### Certificaciones y garantías



Especificaciones	
Potencia nominal	2 1/2 HP (1,860 W)
Tensión / Frecuencia	220 V / 60 Hz
Consumo	13 A
Espesor máximo de corte	6" (15 cm)
Ancho máximo de corte	15" (38 cm)
Profundidad máxima de cepillado	3/16" (4.7 mm)
Velocidad de corte	15,000 cpm
Velocidad del cabezal	5,000 r/min
Velocidad del motor	3,450 r/min
Velocidad de avance	4.8 m/min - 6 m/min
Diámetro de cabezal de corte	2 7/8" (73 mm)
Mesa de trabajo	18" (45 cm) x 16" (40 cm)
Dimensiones del cepillo	61 cm x 81 cm x 109 cm
Ciclo de trabajo	120 minutos de trabajo x 30 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	230 kg
Empaque individual	Caja

### Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
16548	CU-CEP-15X	Caja con 3 cuchillas HSS para cepillo de piso CEP-15X

### Imágenes complementarias















## **Accesorios:**

- 1 Campana para extracción de aserrín
- 1 Volante
- 1 Manija para volante
- 1 Calibrador de cuchillas
- 1 Rodillo de retorno
- 2 Patas con tuerca
- 8 Tornillos allen cilíndricos con arandelas planas de presión
- 3 Tornillos M8 x 50 mm allen cilíndricos

- 4 Llaves allen de 3 mm, 4 mm, 5 mm y 6 mm
- 2 Extensiones de hierro fundido para mesa de trabajo
- 1 Manija M8 tipo T
- 2 Ruedas fijas
- 1 Conjunto de rueda móvil