




TRUPER



CÓDIGO: 16174 CLAVE: TAPI-8

### Taladro de piso 8", 1/3 HP (250 W), broquero 1/2", TRUPER

- 5 Velocidades que se ajustan para los diferentes diámetros de perforación
- Broquero de cambio rápido de 1/2" sin llave, permite manualmente el cambio de accesorios
- Interruptor de encendido con llave de seguridad, el taladro no puede ser puesto en marcha si no se cuenta con la llave
- Tapa de cubierta para poleas que permite verificar y cambiar de forma fácil y segura las velocidades
- Tope de profundidad con graduación en sistema métrico, standard y seguro de ajuste rápido para perforaciones repetitivas a una misma altura
- Mesa inclinable hasta 45° (izquierda y derecha)
- Base ranurada para la colocación de prensas y mordazas que ajustan los materiales cuando se requiere mayor control y estabilidad durante la perforación
- Maneral de 3 brazos con manijas antiderrapantes para mayor control del operador
- Luz para iluminar el área de trabajo



#### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



#### Especificaciones

<b>Potencia nominal</b>	1/3 HP (250 W)
<b>Broquero</b>	1/2" (13 mm)
<b>Diámetro de giro</b>	8" (20 cm)
<b>Cono de árbol</b>	B16
<b>Velocidad variable (5)</b>	760 - 3,070 rpm
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	18 cm x 59 cm x 29 cm
<b>Mesa de trabajo</b>	(6" x 6") 16 cm x 16 cm
<b>Altura máxima de trabajo</b>	(8") 20 cm
<b>Tope máximo de profundidad</b>	5 cm
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Consumo</b>	2.5 A
<b>Ciclo de trabajo</b>	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
<b>Peso</b>	14 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	40

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.


**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Incluye**

- 1 Broquero
- 1 Llave de broquero
- 1 Llave allen
- 3 Manijas

**Imágenes complementarias**



**Velocidades en revoluciones por minuto (rpm)**

