

TRUPER**Nueva imagen**

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.


CÓDIGO: 14659 CLAVE: ROTO-1/2A9

Rotomartillo/destornillador 1/2", 850W, TRUPER PRO

- Para perforación en concreto, madera y metal
- Motor montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible para uso como destornillador



2 Funciones



127V/
60Hz

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

Velocidad	0 - 3,100 rpm
Golpes/min	0 - 50,000 gpm
Largo de cable	1.78 m
Consumo	6.75 A
Ø Máximo de perforación en concreto	1/2" (13 mm)
Ø Máximo de perforación en metal	1/2" (13 mm)
Ø Máximo de perforación en madera	1 1/4" (32 mm)
Dimensiones (Largo x Alto)	33 x 22 cm
Ciclo de trabajo a corriente nominal	30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas
Peso	2.4 kg
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	12
Pallet	144

Datos de Empaque (Medidas y Pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 25.2 cm (10") Ancho: 8.5 cm (3 1/2") Largo: 34.2 cm (13 1/2") Peso: 2.8 kg (6.17 lb)
Inner	Medidas: Alto: 26.8 cm (10 1/2") Ancho: 18.8 cm (7 1/2") Largo: 35 cm (14") Peso: 5.9 kg (13.01 lb)
Master	Medidas: Alto: 55 cm (21 1/2") Ancho: 37.2 cm (14 1/2") Largo: 57.5 cm (22 1/2") Peso: 36.2 kg (79.81 lb)

País de origen

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

- 1 Mango auxiliar
- 1 Llave para broquero
- 1 Varilla de control de profundidad

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
14672	CB-ROTO-1/2A9	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ROTO-1/2A9, TRUPER
101413	INT-ROTO-1/2A	Interruptor de repuesto p/ROTO-1/2A7, ROTO-1/2A8, ROTO-1/2A9
101415	MAN-ROTO-A2	Mango de repuesto para ROTO-1/2A9, TRUPER

Imágenes complementarias

Caja de engranes metálica

Mayor resistencia al impacto


Balero de bolas
Prolonga la vida útil de la máquina

Grip antideslizante
Mayor control para el operador

Mango auxiliar 360°
Para mayor control



EMPAQUE INNER



Alto:
26.8 cm
(10 1/2")

Ancho:
18.8 cm
(7 1/2")

Largo:
35 cm
(14")

Contiene: 2 piezas

Peso: 5.9 kg (13.01 lb)

EMPAQUE MASTER



Alto:
55 cm
(21 1/2")

Ancho:
37.2 cm
(14 1/2")

Largo:
57.5 cm
(22 1/2")

Contiene: 6 inner (12 piezas)

Peso: 36.2 kg (79.81 lb)

Imágenes complementarias

