

TRUPER PRO CÓDIGO: 15679 CLAVE: ROTO-1/2A7

Rotomartillo/destornillador 1/2", 650W, TRUPER PRO

- Para perforación en concreto, madera y metal
- Motor montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible para uso como destornillador

Nueva imagen




La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.



650 W
Potencia

1/2" (13 mm)
Broquero



Especificaciones técnicas	
Velocidad	0 - 3,100 rpm
Golpes/min	0 - 50,000 gpm
Largo del cable de alimentación (Calibre)	1.78 m (18 AWG)
Consumo	4.7 A
Ø Máximo de perforación en concreto	1/2" (13 mm)
Ø Máximo de perforación en metal	1/2" (13 mm)
Ø Máximo de perforación en madera	1" (25 mm)
Dimensiones (Largo x Alto)	29 x 22 cm
Ciclo de trabajo a corriente nominal	30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas
Peso	1.8 kg

Datos de empaque	
Empaque individual: Caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	3
Máster	12
Pallet	192

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye	
1 Varilla de control de profundidad	
1 Mango auxiliar	
1 Llave para broquero	

Refacciones y accesorios

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
14650	CB-ROTO-1/2A7	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ROTO-1/2A7, TRUPER
101413	INT-ROTO-1/2A	Interruptor de repuesto p/ROTO-1/2A7,ROTO-1/2A8,ROTO-1/2A9
101416	MAN-ROTO-A1	Mango de repuesto para ROTO-1/2A7,ROTO-1/2A8,ROTO-1/2A9
101760	CJ-ROTO-1/2A7	Caja de empaque de repuesto para ROTO-1/2A7, TRUPER



EMPAQUE INNER



Contiene: 3 piezas

Peso: 6.6 kg (14.55 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 inner (12 piezas)

Peso: 27.4 kg (60.4 lb)